

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації.

(ЛОТ №1 - 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 37597 Фільтр, що вставляється в тепло / вологообмінник; 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань; 10729 Центральний венозний катетер; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 10729 Центральний венозний катетер; 10729 Центральний венозний катетер; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування).

(ЛОТ №2 - 47190 Набір для еластомерної інфузійної помпи), відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації.

(ЛОТ №1 - 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 37597 Фільтр, що вставляється в тепло / вологообмінник; 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань; 10729 Центральний венозний катетер; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 10729 Центральний венозний катетер; 10729 Центральний венозний катетер; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування).

(ЛОТ №2 - 47190 Набір для еластомерної інфузійної помпи).

Номенклатурні позиції:

(НК 024:2019: (ЛОТ №1 - 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 37597 Фільтр, що вставляється в тепло / вологообмінник; 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань; 10729 Центральний венозний катетер; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 10729 Центральний венозний катетер; 10729 Центральний венозний катетер; 12170 Набір для

подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування).

(ЛОТ №2 - 47190 Набір для еластомерної інфузійної помпи).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-16-007867-а.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації.

(ЛОТ №1 - 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 37597 Фільтр, що вставляється в тепло / вологообмінник; 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань; 10729 Центральний венозний катетер; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 10729 Центральний венозний катетер; 10729 Центральний венозний катетер; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування).

(ЛОТ №2 - 47190 Набір для еластомерної інфузійної помпи), використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

ЛОТ №1

№ п/п	Назва товару	Код НК	МТВ	Одиниця виміру	Кількість
1	Абсорбент діоксиду вуглецю	36051 Абсорбент діоксиду вуглецю	Абсорбент повинен бути сумісним з наступними видами анестетиків: закис азоту, севофлуран. Повинні бути гранули різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. Не містить гідроксиду калію (KOH), гідроксиду літію (LiOH) та хлорвмісткі речовини. Висока ефективність абсорбції. Абсорбент повинен містити гідроксид кальцію Ca(OH) ₂ та гідроксид Натрію (NaOH).	шт	250
2	Голка для спінальної анестезії G20	35212 Голка спінальна, одноразового застосування	Голка зі зрізом типу Квінке для діагностичних та терапевтичних люмбальних пункцій, спінальної анестезії. Склад: голка з нержавіючої сталі з трьох гранюю заточкою Квінке, прозорий рифлений павільйон, мандрен з кольоровим маркуванням ручки та вказівником положення зрізу. Розмір 0,90 x 88 мм, G20 x 3 1/2 дюйма жовта	шт	1000

3	Голка для спінальної анестезії G22	35212 Голка спінальна, одноразового застосування	Загальна характеристика Голка зі зрізом типу Квінке для діагностичних та терапевтичних люмбальних пункцій, спінальної анестезії. Склад: голка з нержавіючої сталі з тригранною заточкою Квінке, прозорий рифлений павільйон, мандрен з кольоровим маркуванням ручки та вказівником положення зрізу. Набор може комплектуватися провідниковою голкою. Відповідність Технічні характеристики: Використовувані матеріали Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадієн, нержавіюча сталь. Розміри: G 22 x 3 1/2", 0.7 x 88 мм чорний	шт	2000
4	Голка для спінальної анестезії G25	35212 Голка спінальна, одноразового застосування	Голка зі зрізом типу Квінке для діагностичних та терапевтичних люмбальних пункцій, спінальної анестезії. Склад: голка з нержавіючої сталі з трьох гранною заточкою Квінке, прозорий рифлений павільйон, мандрен з кольоровим маркуванням ручки та вказівником положення зрізу. Набор може комплектуватися провідниковою голкою. 0,53 x 88 мм, G25 x 3 1/2 дюйма оранжева	шт	4000
5	Ендотрахеаль на трубка з манжетою діаметр 6,5	14085 Разова ендотрахеїна трубка	"Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 6.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361."	шт	500

6	Ендотрахеальна трубка з манжетою діаметр 7,0	14085 Разова ендотрахеальна трубка	"Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 7.0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361."	шт	1500
7	Ендотрахеальна трубка з манжетою діаметр 7,5	14085 Разова ендотрахеальна трубка	"Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 7.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361."	шт	1500

8	Ендотрахеальна трубка з манжетою діаметр 8,0	14085 Разова ендотрахеальна трубка	"Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 8.0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361."	шт	1500
9	Ендотрахеальна трубка з манжетою діаметр 8,5	14085 Разова ендотрахеальна трубка	"Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 8.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361."	шт	500

10	Заглушка синя	16825 - Захисний ковпачок для шприца	Використовується при проведенні переривчастої інфузійної терапії для забезпечення додаткового місця введення лікувальних засобів через ін'єкційну мембрану, що не містить латексу. Дозволяє ввести ліки за допомогою голки через мембрану, запобігає інфікуванню. Простий і зручний у використанні. Конектор Луер Лок Male, може, також, використовуватися як захисний ковпачок для з'єднання типу Female. Колір синій. Гладка зовнішня поверхня. Не містить латекс. Стерильний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.	шт	1500
11	Заглушки жовта	16825 - Захисний ковпачок для шприца	Використовується при проведенні переривчастої інфузійної терапії для забезпечення додаткового місця введення лікувальних засобів через ін'єкційну мембрану, що не містить латексу. Дозволяє ввести ліки за допомогою голки через мембрану, запобігає інфікуванню. Простий і зручний у використанні. Конектор Луер Лок Male, може, також, використовуватися як захисний ковпачок для з'єднання типу Female. Колір жовтий. Гладка зовнішня поверхня. Не містить латекс. Стерильний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.	шт	700
12	Канюля внутрішньовенна 18G	40601 Периферичний судинний катетер	"Призначений для катетеризації периферичних вен. Склад: катетер, з 4 рентгенконтрастними смужками, з перфорованими крильцями; ін'єкційний порт з захисною кришкою; голка з 3-гранною заточкою та упором для пальцю, кришка Луер-Лок на гідрофобній заглушці. 1,3 x 45 мм 18G x 1 3/4" 96 мл/хв	шт	6000
13	Канюля внутрішньовенна 20G	40601 Периферичний судинний катетер	Призначений для катетеризації периферичних вен. Склад: катетер, з 4 рентгенконтрастними смужками, з перфорованими крильцями; ін'єкційний порт з захисною кришкою; голка з 3-гранною заточкою та упором для пальцю, кришка Луер-Лок на гідрофобній заглушці. 1,1 x 33 мм 20G x 1 1/4" 61 мл/хв	шт	15000
14	Канюля внутрішньовенна 22G	40601 Периферичний судинний катетер	Призначений для катетеризації периферичних вен. Склад: катетер, з 4 рентгенконтрастними смужками, з перфорованими крильцями; ін'єкційний порт з захисною кришкою; голка з 3-гранною заточкою та упором для пальцю, кришка Луер-Лок на гідрофобній заглушці. 0,9 x 25 мм 22G x 1" 36 мл/хв	шт	15000

15	Канюля внутрішньовенна G 24	40601 Периферичний судинний катетер	Загальна характеристика Склад: 4 рентгенконтрастні смужки; ін'єкційний порт Луер-Лок з захисною кришкою, розташований над крильцями; голка з 3-гранною кутовою заточкою та упором для пальцю. Відповідність Технічні характеристики Використовувані матеріали Нержавіюча сталь, поліпропілен, мембрана Супор, поліетилен ВД, матеріал катетеру – PUR – поліуретан Розмір 24G – 0,7 мм, довжина 19 мм, швидкість потоку 22 мл/хв.	шт	1000
16	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна з шарнірним кутовим з'єднувачем з подвійною еластичною заглушкою	34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий	З'єднувальна трубка гладкостовбурна. Діаметр трубки повинен бути не більше 15 мм. Довжина трубки повинна бути не більше 150 мм. Повинна мати шарнірний кутовий з'єднувач з подвійною еластичною заглушкою. Верхня заглушка має порт з ущільнювачем для введення фіброскопа. Нижня заглушка має діаметр 9,5 мм та забезпечує необмежений доступ для аспіраційних катетерів. Повинна мати з'єднувачі 22 мм F (до апарата) та з'єднувачі 15 мм F/22 мм M (до пацієнта). Гладкостовбурна трубка повинна бути виготовлена з поліестер еластомеру. Повинна бути одноразового використання.	шт	800
17	Трубка трахеостомічна з манжетою 7,0	35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування	"Трубка трахеостомічна з манжетою Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 7,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці."	шт	100

18	Трубка трахеостомічна з манжетою 7,5	35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування	"Трубка трахеостомічна з манжетою Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 7,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці."	шт	150
19	Трубка трахеостомічна з манжетою 8,0	35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування	"Трубка трахеостомічна з манжетою Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 8,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці."	шт	150

20	Трубка трахеостомічна з манжетою 8,5	35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування	"Трубка трахеостомічна з манжетою Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 7,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці." "Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 8,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці."	шт	100
----	--------------------------------------	---	--	----	-----

21	Фільтр вірусобактеріальний	37597 Фільтр, що вставляється в тепло / вологообмінник	"Для захисту пацієнтів від мікроорганізмів та вірусів, зігрівання й зволоження повітря, що подається через дихальний контур до пацієнта. Тип фільтрації електростатичний. Має тепло-волого-обмінник, гідрофобну мембрану фільтра. Ефективність фільтрації не менше 99,99% при розмірі частин $> 0,3\mu\text{m}$. Гідрофобна мембрана, фільтраційний матеріал - водовідштовхуючий. Вихід вологи: 31мг H₂O/л при дихальному об'ємі 500мл. Діапазон дихального об'єму: V_{тмін.}=150 мл, V_{тмакс.}=1500 мл. Внутрішній об'єм 61 мл. Опір потоку 100Па при 30л/хв. Має круглу форму з прозорого полімерного матеріалу, з СО портом з роз'ємом LuerLock та закритою кришечкою. Конектори: зі сторони пацієнта 22мм(М)/15мм(Ф), зі сторони дихального контуру 22мм(Ф)/15мм(М). Вагу не більше 27 г. Стерильний. Ефективний на протязі не більше 24 годин. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці."	шт	3000
22	Регулятор потоків 3-ходовий	32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань	Кран трьохходовий для інфузії, Склад: Т-образний прозорий корпус, прямоточні внутрішні канали, конвекторі Люер-Лок; Регулятор потоків: Кут повороту 3600°, п'ять робочих позицій. Фіксація позиції клацанням. Резистентність до тиску в системі Не нижче 4 Бар (2 944 мм Hg) З'єднання: 2 канали – Люер-Лок, зовнішня різьба 1 канал – Люер-Лок, внутрішня різьба	шт	3000

23	Набі для катетеризації двохканальний	10729 Центральний венозний катетер	"Призначення: Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Матеріал катетеру: Термолабільний, Rg- контрастний поліуретан Склад набору: Двоканальний катетер з маркуванням в см, м'яким кінчиком і з'єднанням Луер-лок, маркуванням каналів та зажимами. Довжина катетеру 20 см, канали: дистальний 16G (55 мл/хв), проксимальний 16G (45 мл/хв). Пункційна голка 1,3 x 70 мм, профльований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилататорпластиковий. Провідник з нітінолу гнучкий з маркуванням по довжині, з м'яким J-подібним кінчиком, в круглому футлярі з направлявачем та упором для пальцю. Нерухомі крильця з отворами, прозорі подовжувальні лінії з конекторами Луер-лок. Рухомі і фіксуючі крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Дві заглушки жовтого кольору In-Stopper з силіконовою мембраною зі з'єднанням Луер-лок. "	шт	150
----	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----	-----

24	Набір для епідуральної анестезії	34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів	Набір пристосувань для виконання епідуральної анестезії. Склад: Епідуральна голка Tuohi Ø 18G/1,30 x 80 мм з позначками по зовнішній поверхні кожний сантиметр, рифленим прозорим павільйоном та упорними планками(крильцями) для зручного утримання в руках, пластиковий мандрен с покажчиком положення зрізу голки, катетер з трьома вбудованими рентген-контрастними смужками та атравматичним конусним кінчиком 0,85 x 1000 мм з шістьома боковими отворами на кінчику, направлявач катетеру, плаский антибактеріальний фільтр з пазом для фіксації, адаптер для з'єднання катетера з фільтром типу Снеп Лок, шприц для методики «втрати опору» 10 мл, без латексу з маркуванням для верифікації типу шприцу, жовта наклейка EPIDURAL для верифікації. Відповідність Технічні характеристики: Використовувані матеріали Поліетилен (PE), полікарбонат (PC), полістерол (PS), поліамід (PA), поліпропілен (PP), акрилонітробутадієнстирол (ABS), нержавіюча сталь Характеристики фільтру Діаметр пор 0,2 мкм, резистентний до тиску до 4 бар (2944 мм Hg) Термін гарантії Мінімальний остаточний термін придатності після постачання товару Не менше ніж 80% залишкового терміну придатності Повний термін придатності 5 років Документація Реєстраційне посвідчення Наявність Документація на доступній мові, яка обумовлює основні характеристики продукції Наявність Досвід використання Досвід використання продукції в лікувальному закладі. Не менше 6 місяців.	шт	2000
----	----------------------------------	--	--	----	------

25	Набір для катетеризації центральних вен одноканальний	10729 Центральний венозний катетер	Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Термолабільний, антитромбогенний, Rg-контрастний поліуретан Одноканальний катетер з незмиваємим маркуванням в см, м'яким заокругленим кінчиком і з'єднанням Луер-лок, маркуванням каналів та зажимом. Зовнішній діаметр катетеру 14G/2,1 мм, довжина катетеру 20 см. Канал 1,4 мм. Пункційна голка тонкостінна, з овальним зрізом 1,3 x 70 мм, профільований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилататор пластиковий, цільнолітій. Провідник металевий гнучкий з маркуванням по довжині, з J-образним кінчиком, в круглому футлярі з направлявачем та упором для пальця. Нерухомі крильця з отворами, прозора подовжувальна лінія з конектором Луер-лок. Рухомі і фіксовані крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Заглушка з силіконовою мембраною Ін-стоппер з гвинтовим з'єднанням Луер-Лок	шт	2000
26	Набір для катетеризації центральних вен з ЕКГ контролем	10729 Центральний венозний катетер	1. Загальна характеристика Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером Відповідність 2. Технічні характеристики: Призначення Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Матеріал катетеру Термолабільний, Rg- контрастний поліуретан Склад набору Одноканальний катетер з маркуванням в см, м'яким кінчиком і з'єднанням Луер-лок, з ковзаючим зажимом. Діаметр катетера 14G - 80 мл/хв, довжина катетера 20 см. Пункційна голка 1,3 x 70 мм, G18, профільований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилататор пластиковий, цільнолітій. Провідник довжиною 50 см з Нітінолу гнучкий з маркуванням по довжині, з м'якими J-подібним прямим кінчиками, в круглому диспенсері (футлярі) з направлявачем та упором для пальця. Нерухомі крильця з отворами, прозора подовжувальна лінія з конектором Луер-Лок. Рухомі і фіксуючі крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Кабель для ЕКГ контролю постановки катетеру.	шт	50
27	Оригінальна лінія 150 см	12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань	Лінія подовжувальна для шприцевих насосів, прозора, з'єднання Луер-Лок, (тип male/female). Довжина лінії - 150 см Діаметр зовнішній/внутрішній - 2,7 / 1,5 мм Резистентність до тиску в системі - до 4 бар (2 944 mm Hg) Об'єм заповнення - 2,6 мл	шт	5000

28	Шприц 100мл без голки катетерного типу	47017 Шприц загального призначення, разового застосування	"Шприц одноразового використання 100,0мл (катетерний тип) Для промивання дренажів та введення поживних речовин різних консистенцій або лікарських засобів у кишково-шлунковий тракт в медицині та ветеринарії. Трикомпонентний. Об'єм 100,0 мл. Прозорий циліндр, виготовлений з гомополімера поліпропілену. Подовжений конус для під'єднання різних конекторів катетерів. Чітка, стійка до стирання шкала. Ціна поділки шкали 2,0 мл. Залишковий об'єм $\leq 0,2$ мл. Поршень зі штоком. Стопорне кільце (блоківник поршня). Поверхня шприца чиста та не містить сторонніх часток. Виріб нетоксичний - містить не більше 5мг/л свинцю, олова, заліза, а кадмію не більше 0,1мг/л. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Шприц відповідає вимогам ISO 7886-1. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485."	шт	3000
29	Шприц 50 мл, з аспіраційною голкою	47017 Шприц загального призначення, разового застосування	Шприц трьох-компонентний для шприцевих насосів 50 мл з мінімальним залишковим об'ємом з аспіраційною голкою (2.0 x 30 мм) для набору медикаменту та з'єднанням Луер-Лок Циліндр та поршень шприцу виготовлені з поліпропілену Накладка поршню, що не містить латексу, з двома ущільнюючими кільцями	шт	7000

ЛОТ №2

№ п/п	Назва товару	Код НК	МТВ	Одиниця виміру	Кількість
1	Набір для внутрішньовенного введення	47190 Набір для еластомерної інфузійної помпи	Вбудована в інфузійну систему крапельна камера з інфузійним фільтром 15 мкм та вбудованим вентиляційним каналом з захистним ковпачком. Силіконовий перистальтичний сегмент з фіксаторами для встановлення в інфузійний насос. Роликовий регулятор. Ковзаючий зажим, що попереджує випадковий вільний потік рідини, під час заміни лінії або відкриття приладу.	шт	5000

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості

застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі **ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації.**

(ЛОТ №1 - 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 35212 Голка спінальна, одноразового застосування; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 14085 Разова ендотрахеїна трубка; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 16825 Захисний ковпачок для шприця; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 40601 Периферичний судинний катетер; 34838 З'єднувач контура дихання трубки / маски, одноразовий; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування; 37597 Фільтр, що вставляється в тепло / вологообмінник; 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань; 10729 Центральний венозний катетер; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 10729 Центральний венозний катетер; 10729 Центральний венозний катетер; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування).

(ЛОТ №2 - 47190 Набір для еластомерної інфузійної помпи) становить - **7 709 219,30 UAH з ПДВ.**

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель.