

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник словник 33180000-5 – «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» Метал – Титан

НК 024:2019 - 61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний; 32854 Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується; 47030 Штучні зв'язки, 46059 Кістковий цемент, що містить лікувальні засоби, відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код ЄДРПОУ 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33180000-5 – «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» Метал – Титан НК 024:2019 - 61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний; 32854 Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується; 47030 Штучні зв'язки, 46059 Кістковий цемент, що містить лікувальні засоби : (1/3 Трубочата блокуюча пластина; Ф12 Шайба; 2.0мм Блокуюча Y-подібна пластина; 2.0мм Блокуюча Т-подібна пластина; Ф2.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка ; Ф2.0мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; 2.0мм Пряма БКП; 2.0мм Пряма реконструктивна БКП; Ф2.4мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, стандарт, ліва або права; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, широка, ліва або права; Ф2.4мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; Ф2.7мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний; 3.5мм Проксимальна латеральна гомілкорова L-подібна блокуюча пластина, БКП ліва або права; Ф4.0мм Губчастий гвинт, шестикутник, половина різьбовий; Ф4.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, шестикутник; Ф5.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; 5.0мм Проксимальна латеральна гомілкорова БКП, права або ліва; Ф6.5мм Губчастий гвинт, шестикутник, з половина різьбовий; Ф7.3мм Канюльований шестикутний гвинт з різьбою; PFNA/GAMMA Цвях; 3.5мм Акроміальна LCP пластина, 15мм; Гомілковий цвях; 5.0мм Дистальна латеральна гомілкорова з блокуючим стисненням L-подібна пластина, ліва або права; 3.5мм Дистальна латеральна малогомілкорова БКП, ліва або права; Дистальна латеральна плечова БКП, 3.5мм, ліва або права; 3.5мм Дистальна малогомілкорова пластина БКП, комбіновані отвори; 5.0мм Дистальна медіальна гомілкорова БКП, ліва або права; 3.5мм Дистальна медіальна плечова БКП; 3.5 мм дистальна плечова субкондилярна БКП, ліва або права; 5.0мм Дистальна стегова БКП, ліва або права; Довгий PFNA/GAMMA Цвях, лівий або правий; 3.5мм Ліктьова БКП, ліва або права; 3.5мм Обмежена контактна БКП, вузька; 5.0мм Обмежена контактна пряма БКП, вузька; 3.5мм П'яtkова LCP пластина, велика або середня або мала; Плечовий цвях, G-I; 3.5мм Проксимальна медіальна гомілкорова Т-подібна блокуюча пластина, ліва або права; 3.5мм Проксимальна плечова БКП; 3.5мм Пряма реконструктивна БКП; 3.5мм

Реконструктивна ключична БКП, ліва або права; Ретроградний стегновий цвях; Стегновий цвях, лівий а бо правий; Кабель з затискачем, ЛУП ЛОК - Регульована дуга, Інтерферентні гвинти, канюльовані РЕЕК, Малоюмілковий цвях; Акриловий кістковий цемент з гентаміцином)

Номенклатурні позиції:

1/3 Трубочата блокуюча пластина; Ф12 Шайба; 2.0мм Блокуюча Y-подібна пластина; 2.0мм Блокуюча Т-подібна пластина; Ф2.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка ; Ф2.0мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; 2.0мм Пряма БКП; 2.0мм Пряма реконструктивна БКП; Ф2.4мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, стандарт, ліва або права; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, широка, ліва або права; Ф2.4мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; Ф2.7мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний; 3.5мм Проксимальна латеральна гомілкоро L-подібна блокуюча пластина, БКП ліва або права; Ф4.0мм Губчастий гвинт, шестикутник, половина різбовий; Ф4.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, шестикутник; Ф5.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; 5.0мм Проксимальна латеральна гомілкоро БКП, права або ліва; Ф6.5мм Губчастий гвинт, шестикутник, з половина різбовий; Ф7.3мм Канюльований шестикутний гвинт з різбою; PFNA/GAMMA Цвях; 3.5мм Акріоміальна LCP пластина, 15мм; Гомілковий цвях; 5.0мм Дистальна латеральна гомілкоро з блокуючим стисненням L-подібна пластина, ліва або права; 3.5мм Дистальна латеральна малоюмілкоро БКП, ліва або права; Дистальна латеральна плечова БКП, 3.5мм, ліва або права; 3.5мм Дистальна малоюмілкоро пластина БКП, комбіновані отвори; 5.0мм Дистальна медіальна гомілкоро БКП, ліва або права; 3.5мм Дистальна медіальна плечова БКП; 3.5 мм дистальна плечова субконділярна БКП, ліва або права; 5.0мм Дистальна стегнова БКП, ліва або права; Довгий PFNA/GAMMA Цвях, лівий або правий; 3.5мм Ліктьова БКП, ліва або права; 3.5мм Обмежена контактна БКП, вузька; 5.0мм Обмежена контактна пряма БКП, вузька; 3.5мм П'яткова LCP пластина, велика або середня або мала; Плечовий цвях, G-I; 3.5мм Проксимальна медіальна гомілкоро Т-подібна блокуюча пластина, ліва або права; 3.5мм Проксимальна плечова БКП; 3.5мм Пряма реконструктивна БКП; 3.5мм Реконструктивна ключична БКП, ліва або права; Ретроградний стегновий цвях; Стегновий цвях, лівий а бо правий; Кабель з затискачем, ЛУП ЛОК - Регульована дуга, Інтерферентні гвинти, канюльовані РЕЕК, Малоюмілковий цвях; Акриловий кістковий цемент з гентаміцином.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-04-10-010394-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. *1/3 Трубочата блокуюча пластина; Ф12 Шайба; 2.0мм Блокуюча Y-подібна пластина; 2.0мм Блокуюча Т-подібна пластина; Ф2.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка ; Ф2.0мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; 2.0мм Пряма БКП; 2.0мм Пряма реконструктивна БКП; Ф2.4мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, стандарт, ліва або права; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, широка, ліва або права; Ф2.4мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; Ф2.7мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний; 3.5мм Проксимальна латеральна гомілкоро L-подібна блокуюча пластина, БКП ліва або права; Ф4.0мм Губчастий гвинт,*

шестикутник, половина різьбовий; Ф4.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, шестикутник; Ф5.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; 5.0мм Проксимальна латеральна гомілкорова БКП, права або ліва; Ф6.5мм Губчастий гвинт, шестикутник, з половина різьбовий; Ф7.3мм Канюльований шестикутний гвинт з різьбою; PFNA/GAMMA Цвях; 3.5мм Акріальна LCP пластина, 15мм; Гомілковий цвях; 5.0мм Дистальна латеральна гомілкорова з блокуючим стисненням L-подібна пластина, ліва або права; 3.5мм Дистальна латеральна малогомілкорова БКП, ліва або права; Дистальна латеральна плечова БКП, 3.5мм, ліва або права; 3.5мм Дистальна малогомілкорова пластина БКП, комбіновані отвори; 5.0мм Дистальна медіальна гомілкорова БКП, ліва або права; 3.5мм Дистальна медіальна плечова БКП; 3.5 мм дистальна плечова субконділярна БКП, ліва або права; 5.0мм Дистальна стегова БКП, ліва або права; Довгий PFNA/GAMMA Цвях, лівий або правий; 3.5мм Ліктьова БКП, ліва або права; 3.5мм Обмежена контактна БКП, вузька; 5.0мм Обмежена контактна пряма БКП, вузька; 3.5мм П'яткова LCP пластина, велика або середня або мала; Плечовий цвях, G-I; 3.5мм Проксимальна медіальна гомілкорова T-подібна блокуюча пластина, ліва або права; 3.5мм Проксимальна плечова БКП; 3.5мм Пряма реконструктивна БКП; 3.5мм Реконструктивна ключична БКП, ліва або права; Ретроградний стеговий цвях; Стеговий цвях, лівий а бо правий; Кабель з затискачем, ЛУП ЛОК - Регульована дуга, Інтерференнтні гвинти, канюльовані РЕЕК, Малоогомілковий цвях; Акриловий кістковий цемент з гентаміцином, використовується при оперативному втручанні пацієнтам КНП «ОКЛ ІФ ОР», які перебувають на лікуванні.

5. Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

№ п/п	НК 024:2019	Найменування товару або еквівалент	Технічні характеристики	Один. вим.	Кількість	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку у інструкції, або офіційних технічних даних виробника обладнання
1	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	1/3 Трубочата блокуюча пластина	1/3 Трубочата блокуюча пластина, 6 або 7 або 8 або 9 або 10 або 11 отворів (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	6	

2	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф12 Шайба	Ф12 Шайба (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	5	
3	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	2.0мм Блокуюча Y-подібна пластина	2.0мм Блокуюча Y-подібна пластина, 3 або 5 або 7 отворів (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	1	
4	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	2.0мм Блокуюча Т-подібна пластина	2.0мм Блокуюча Т-подібна пластина 3 або 5 або 7 отворів (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	5	
5	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф2.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка	Ф2.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка, від 10мм або 12мм або 14мм або 16 мм або 18 мм або 20 мм або 22мм (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	70	
6	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф2.0мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка	Ф2.0мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка, від 10мм або 12мм або 14мм або 16 мм або 18 мм або 20 мм або 22мм або 24 мм або 26мм (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	40	
7	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	2.0мм Пряма БКП	2.0мм Пряма БКП, 5 або 6 або 7 або 8 отворів, (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	2	

8	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	2.0мм Прямая реконструктивна БКП	2.0мм Прямая реконструктивна БКП, 6 або 12 отворів (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	2	
9	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф2.4мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка	Ф2.4мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка, від 10мм або 12мм або 14мм або 16 мм або 18 мм або 20 мм або 22мм або 24 мм або 26мм (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	60	
10	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, стандарт, ліва або права	ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, стандарт, ширина 22 мм, ліва або права ЗК кут 25°, (Титан), 3 або 4 або 5 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	4	
11	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, широка, ліва або права	ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, широка, ширина 25.5 мм, ліва або права ЗК кут 25°(Титан), 3 або 4 або 5 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	4	
12	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф2.4мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка	Ф2.4мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка, від 12мм або 14мм або 16 мм або 18 мм або 20 мм або 22мм (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	20	

13	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф2.7мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка	Ф2.7мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка, від 12мм або 14мм або 16 мм або 18мм, (Титан) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	20	
14	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф3.5мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка	Ф3.5мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка (Титан), від 12мм або 14мм або 16мм або 18мм або 20 мм або 22 мм або 24 мм або 26 мм або 28 мм або 30 мм або 32 мм або 34 мм або 36 мм або 38 мм або 40 мм або 42 мм або 44 мм або 46 мм або 48 мм або 50 мм або 52 мм або 54 мм або 56 мм або 58 мм або 60 мм або 62 мм або 64 мм або 66 мм або 68 мм або 70 мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	870	

15	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф3.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний	Ф3.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, (Титан), 12мм або 14мм або 16мм або 18мм або 20 мм або 22 мм або 24 мм або 26 мм або 28 мм або 30 мм або 32 мм або 34 мм або 36 мм або 38 мм або 40 мм або 42 мм або 44 мм або 46 мм або 48 мм або 50 мм або 52 мм або 54 мм або 56 мм або 58 мм або 60 мм або 62 мм або 64 мм або 66 мм або 68 мм або 70 мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	370	
16	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Проксимальна латеральна гомілкорова L-подібна блокуюча пластина, БКП ліва або права	3.5мм Проксимальна латеральна гомілкорова L-подібна блокуюча пластина, БКП ліва або права(Титан), 4 або 6 або 8 або 10 або 12 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	10	
17	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф4.0мм Губчастий гвинт, шестикутник, половина різьбовий	Ф4.0мм Губчастий гвинт, шестикутник, половина різьбовий (Титан), від 30 мм або 32 мм або 34 мм або 36 мм або 38 мм або 40 мм або 42 мм або 44 мм або 46 мм або 48 мм або 50 мм або 52 мм або 54 мм або 56 мм або 58 мм або до 60мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	50	

18	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф4.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, шестикутник	Ф4.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, шестикутник (Титан), від 24мм або 26 мм або 28 мм або 30 мм або 32 мм або 34 мм або 36 мм або 38 мм або 40 мм або 42 мм або 44 мм або 46 мм або 48 мм або 50 мм або 52 мм або 54 мм або 56 мм або 58 мм або до 60 мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	76	
19	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф5.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка	Ф5.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка (Титан), від 18мм або 20 мм або 22 мм або 24 мм або 26 мм або 28 мм або 30 мм або 32 мм або 34 мм або 36 мм або 38 мм або 40 мм або 42 мм або 44 мм або 46 мм або 48 мм або 50 мм або 55 мм або 60 мм або 65 мм або 70 мм або 75 мм або 80 мм або 85 мм або 90 мм або 95 мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	152	
20	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	5.0мм Проксимальна латеральна гомілкорова БКП, права або ліва	5.0мм Проксимальна латеральна гомілкорова БКП, права або ліва (Титан), 3 або 5 або 7 або 9 або 11 або 13 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	

21	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф6.5мм Губчастий гвинт, шестикутник, з половина різьбовий	Ф6.5мм Губчастий гвинт, шестикутник, з половина різьбовий (Титан), від 20 мм або 25 мм або 30 мм або 35 мм або 40 мм або 45 мм або 50 мм або 55 мм або 60 мм або 65 мм або 70 мм або 75 мм або 80 мм або 85 мм або 90 мм або 95 мм або 100 мм або 105 мм або 110 мм. (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	12	
22	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Ф7.3мм Канюльований шестикутний гвинт з різьбою	Ф7.3мм Канюльований шестикутний гвинт з різьбою (Титан), 16 або 32 мм, довжина від 85мм або 90 мм або 95 мм або 100 мм або 105 мм до 110мм, (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	10	
23	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	PFNA/GAMMA Цвях	PFNA/GAMMA Цвях, (Титан) Ф10 або 11 або 12, довжина 180 або 200 або 240мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	к-кт	13	
24	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Акроміальна LCP пластина, 15мм	3.5мм Акроміальна LCP пластина, 15мм, (Титан), ліва або права 3 або 4 або 5 або 6 або 7 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	

25	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	Гомілковий цвях	Гомілковий цвях (Титан), Ф8 або 9 або 10 або 11, довжина 255 або 270 або 285 або 300 або 315 або 330 або 345 або 360мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	к-кт	15	
26	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	5.0мм Дистальна латеральна гомілкова з блокуючим стисненням L– подібна пластина, ліва або права	5.0мм Дистальна латеральна гомілкова з блокуючим стисненням L– подібна пластина, ліва або права (Титан), 5 або 7 або 9 або 11 або 13 отворів	шт	6	
27	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Дистальна латеральна малогомілкова БКП, ліва або права	3.5мм Дистальна латеральна малогомілкова БКП, ліва або права (Титан), 4 або 6 або 8 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	
28	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Дистальна латеральна плечова БКП, 3.5мм, ліва або права	Дистальна латеральна плечова БКП, 3.5мм, ліва або права (Титан), 3 або 5 або 7 або 9 або 11 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	
29	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Дистальна малогомілкова пластина БКП, комбіновані отвори	3.5мм Дистальна малогомілкова пластина БКП, комбіновані отвори (Титан), 4 або 5 або 6 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	9	

30	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	5.0мм Дистальна медіальна гомілкорова БКП, ліва або права	5.0мм Дистальна медіальна гомілкорова БКП, ліва або права (Титан), 5 або 7 або 9 або 11 або 13 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	6	
31	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Дистальна медіальна плечова БКП	3.5мм Дистальна медіальна плечова БКП (Титан), 7 або 9 або 11 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	3	
32	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5 мм дистальна плечова субконділярна БКП, ліва або права	3.5 мм дистальна плечова субконділярна БКП, ліва або права (Титан), 7 або 10 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	4	
33	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	5.0мм Дистальна стегнова БКП, ліва або права	5.0мм Дистальна стегнова БКП, ліва або права (Титан), 5 або 7 або 11 або 13 отворів	шт	8	
34	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	Довгий PFNA/ GAMMA Цвях, (Титан) лівий або правий	Довгий PFNA/ GAMMA Цвях, (Титан) лівий або правий Ф10 або 11, довжина 320 або 340 або 360 або 380 або 400 або 420 або 440мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	к-кт	10	
35	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Ліктьова БКП, ліва або права	3.5мм Ліктьова БКП, ліва або права (Титан), 2 або 4 або 6 або 8 або 10 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	

36	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Обмежена контактна БКП, вузька	3.5мм Обмежена контактна БКП, вузька (Титан), 6 або 7 або 8 або 9 або 11 або 12 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	12	
37	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	5.0мм Обмежена контактна пряма БКП, вузька	5.0мм Обмежена контактна пряма БКП, вузька (Титан), 7 або 8 або 9 або 10 або 11 або 12 або 14 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	3	
38	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм П'яtkова LCP пластина, велика або середня або мала	3.5мм П'яtkова LCP пластина, велика або середня або мала, (Титан), ліва або права (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	6	
39	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	Плечовий цвях, G-I	Плечовий цвях, G-I (Титан) Ф 7 або 8, довжина 200 або 220 або 240 або 260 або 280 або 300мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	к-кт	8	
40	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Проксимальна медіальна гомілкoва Т-подібна блокуюча пластина, ліва або права	3.5мм Проксимальна медіальна гомілкoва Т-подібна блокуюча пластина, ліва або права (Титан), 3 або 5 або 7 або 9 або 11 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	

41	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Проксимальна плечова БКП	3.5мм Проксимальна плечова БКП (Титан), 3 або 4 або 5 або 6 або 10 або 12 отв. (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	
42	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Прямая реконструктивна БКП	3.5мм Прямая реконструктивна БКП, (Титан), 6 або 7 або 8 або 9 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	6	
43	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	3.5мм Реконструктивна ключична БКП, ліва або права	3.5мм Реконструктивна ключична БКП, ліва або права (Титан), 6 або 7 або 8 або 10 отворів (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	8	
44	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	Ретроградний стегновий цвях	Ретроградний стегновий цвях (Титан), Ф9 або 10 або 11 або 12, довжина 300 або 320 або 340 або 360мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	к-кт	5	
45	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	Стегновий цвях, лівий або правий	Стегновий цвях, лівий або правий Ф9 або 10 або 11, довжина 320 або 340 або 360 або 380 або 400 або 420 або 440мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	к-кт	12	

46	61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний	Кабель з затискачем	Кабель з затискачем, довжина 520мм Ф1.5 (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	30	
47	47030 Штучні зв'язки	ЛУП ЛОК - Регульована дуга	ЛУП ЛОК - Регульована дуга – Титан (Шовні лінії з 1 сторони та 2 сторони) (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	50	
48	47030 Штучні зв'язки	Інтерферентні гвинти, канюльовані РЕЕК	Інтерферентні гвинти, канюльовані РЕЕК - довжина – 20 або 25 або 30мм, діаметр: 7 або 8 або 9 або 10 або 11мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	50	
49	32854-Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується	Малогомілковий цвях	Малогомілковий цвях, товщина 3,0 або 3,6 мм, довжина 110 мм або 145 мм або 180 мм (Надати будь-який розмір, згідно потреби замовника)	шт	1	
50	46059 Кістковий цемент, що містить лікувальні засоби	Акриловий кістковий цемент з гентаміцином	Акриловий кістковий цемент з гентаміцином	шт	100	

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз «або еквівалент». Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості

застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на основі комерційних пропозицій від потенційних постачальників. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Проаналізовано інформацію про ціни в таких відкритих джерелах: у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та на основі комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33180000-5 – «Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму» Метал – Титан НК 024:2019 - 61574 Набір медичних виробів для фіксації перелому кістки пластиною, що не розсмоктується, нестерильний; 32854 Стрижень кістковий ортопедичний, що не розсмоктується; 47030 Штучні зв'язки, 46059 Кістковий цемент, що містить лікувальні засоби : (1/3 Трубочата блокуюча пластина; Ф12 Шайба; 2.0мм Блокуюча Y-подібна пластина; 2.0мм Блокуюча T-подібна пластина; Ф2.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка ; Ф2.0мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; 2.0мм Пряма БКП; 2.0мм Пряма реконструктивна БКП; Ф2.4мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, стандарт, ліва або права; ЗК 2.4 мм дистальний радіус БКП, широка, ліва або права; Ф2.4мм Кортикальний гвинт, самонарізний, зірка; Ф2.7мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; Ф3.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний; 3.5мм Проксимальна латеральна гомілкорова L-подібна блокуюча пластина, БКП ліва або права; Ф4.0мм Губчастий гвинт, шестикутник, половина різбовий; Ф4.5мм Кортикальний гвинт, самонарізний, шестикутник; Ф5.0мм Блокуючий гвинт, самонарізний, зірка; 5.0мм Проксимальна латеральна гомілкорова БКП, права або ліва; Ф6.5мм Губчастий гвинт, шестикутник, з половина різбовий; Ф7.3мм Канюльований шестикутний гвинт з різбою; PFNA/GAMMA Цвях; 3.5мм Акріоміальна LCP пластина, 15мм; Гомілковий цвях; 5.0мм Дистальна латеральна гомілкорова з блокуючим стисненням L-подібна пластина, ліва або права; 3.5мм Дистальна латеральна малогомілкорова БКП, ліва або права; Дистальна латеральна плечова БКП, 3.5мм, ліва або права; 3.5мм Дистальна малогомілкорова пластина БКП, комбіновані отвори; 5.0мм Дистальна медіальна гомілкорова БКП, ліва або права; 3.5мм Дистальна медіальна плечова БКП; 3.5 мм дистальна плечова субконділярна БКП, ліва або права; 5.0мм Дистальна стегнова БКП, ліва або права; Довгий PFNA/GAMMA Цвях, лівий або правий; 3.5мм Ліктьова БКП, ліва або права; 3.5мм Обмежена контактна БКП, вузька; 5.0мм Обмежена контактна пряма БКП, вузька; 3.5мм П'яткова LCP пластина, велика або середня або мала; Плечовий цвях, G-I; 3.5мм Проксимальна медіальна гомілкорова T-подібна блокуюча пластина, ліва або права; 3.5мм Проксимальна плечова БКП; 3.5мм Пряма реконструктивна БКП; 3.5мм Реконструктивна ключична БКП, ліва або права; Ретроградний стегновий цвях; Стегновий цвях, лівий а бо правий; Кабель з затискачем, ЛУП ЛОК - Регульована дуга, Інтерферентні гвинти, канюльовані РЕЕК, Малоогомілковий цвях; Акриловий кістковий цемент з гентаміцином) становить - 3 291 878,00 грн. з ПДВ. Потреба для проведення закупівлі від 03.04.2023 року, подана завідувачем фармацевтичного відділу, головою комісії з розробки вихідних даних в потребах закладу КНП «ОКЛ ІФ ОР».

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

7 .Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням **www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель**.

Офіційний сайт КНП «ОКЛ ІФ ОР» <https://okl.if.ua/>.