

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні».

(33696500-0 Лабораторні реактиви). (НК 024:2023 - 58729 Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікосомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54417 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В. Нейтралізація поверхневого антигену IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Численні форми 25-гідроксिवітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) Одноразового використання; 58793 Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентного о аналізу IVD (діагностика in vitro), набір; 55981 Активованій частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52861 Множинні аналіти газів крові/геоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент; 45789 Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 54762 Залізо IVD (діагностика in vitro), реагент; 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент; 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 61025 - Такролімус терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61001 - Циклоспорин А/циклоспорин терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 53003 - Загальна креатиніназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 47868 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор; 53757 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний хемілюмінесцентний аналіз; 53794 - Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53784 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 53775 - Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз)), відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні».

(33696500-0 Лабораторні реактиви). (НК 024:2023 - 58729 Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікосомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54417 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В. Нейтралізація поверхневого антигену IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Численні форми 25-гідроксिवітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) Одноразового використання; 58793 Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентного о аналізу IVD (діагностика in vitro), набір; 55981 Активованій частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52861 Множинні аналіти газів крові/геоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент; 45789 Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 54762 Залізо IVD (діагностика in vitro), реагент; 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент; 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 61025 - Такролімус терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61001 - Циклоспорин А/циклоспорин терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 53003 - Загальна креатиніназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 47868 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор; 53757 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний хемілюмінесцентний аналіз; 53794 - Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53784 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 53775 - Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз)).

Номенклатурні позиції:

(НК 024:2023 - 58729 Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікосомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54417 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреотидний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В. Нейтралізація поверхневого антигену IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (нез'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Численні форми 25-гідроксिवітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) Одноразового використання; 58793 Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентного о аналізу IVD (діагностика in vitro), набір; 55981 Активованій частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент; 45789 Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 54762 Залізо IVD (діагностика in vitro), реагент; 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент; 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 61025 - Такролімус терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 53003 - Загальна креатинкіназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 47868 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор; 53757 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний хемілюмінесцентний аналіз; 53794 - Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53784 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 53775 - Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз)).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-12-004810-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. 33690000-3 «Лікарські засоби різні». (33696500-0 Лабораторні реактиви).

(НК 024:2023 - 58729 Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікосомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54417 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреотидний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В. Нейтралізація поверхневого антигену IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (нез'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Численні форми 25-гідроксिवітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) Одноразового використання; 58793 Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентного о аналізу IVD (діагностика in vitro), набір; 55981 Активованій частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент; 45789 Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 54762 Залізо IVD (діагностика in vitro), реагент; 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент; 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 61025 - Такролімус терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 53003 - Загальна креатинкіназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 47868 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор; 53757 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний хемілюмінесцентний аналіз; 53794 - Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53784 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 53775 - Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз)), використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

№ п/п	Код за НК 024:2023	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Од. виміру	К- ть
1	58729 Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	8
2	54417 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення вільного трийодтироніну,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з	набір	5
3	54413 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення вільного тироксину,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	8
4	54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення тиреотропного гормону (ТТГ),100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	10
5	60812 Вірус гепатиту В. нейтралізація поверхневого антигену IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (IXIA) MAGLUMI 100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	4
6	48366 Вірус гепатиту С, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз з	Антитіла до вірусу гепатиту С (IXIA) MAGLUMI,100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з	набір	4

7	54669 Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Вільний простата- специфічний антиген (IXL1A) MAGLUMI 100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	4
8	54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Загальний простата- специфічний антиген (IXL1A) MAGLUMI 100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	4
9	60922 Численні форми 25- гідроксивітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення 25 - гідроксивітаміну D (25-OH),100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	8
10	60779 Вітамін B12 IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення вітаміну B12,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з	набір	3
11	61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентног о аналізу IVD (діагностика in vitro)	Стартовий реагент 1 + 2	Набір вихідних реагентів необхідний для генерації хемілюмінометричного світлового сигналу, необхідного для виконання MAGLUMI аналізів на повністю автоматизованому аналізаторі для хемілюмінесцентного імуноферментного аналізу. Фасування: 2 x 230 мл.	набір	25

12	63377 Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro)	Концентрат для промивання	Концентрат для промивання MAGLUMI повинен бути призначений для розведення в процесі приготування системної рідини, яка використовується для промивання магнітних мікросфер у повністю автоматичному хемілюмінесцентному імуноаналізаторі серії (IXLA) MAGLUMI. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 15 - 30°C. Фасування: 1x714 мл.	набір	15
13	61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання	Реакційні модулі (пробірки)	Кювети, що призначені для використовування на аналізаторах серії Maglumi. 6×64 модулів	набір	15
14	58793 Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентног о аналізу IVD (діагностика in vitro), набір	Оптичний контроль	Реагент для світлової проби повинен бути призначений для перевірки придатності стартерів 1 і 2 та функціонування блоків вимірювання й піпетування. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C	набір	1

15	55981 Активованний частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку	АЧТЧ, рідкий Dia- PTT LIQUID	Фасування: 12x4 мл. Набір повинен бути рідким, готовим до використання, призначеним для визначення активованого часткового тромбопластинового часу, а також факторів I, II, V, VIII, IX, X, XI та XI. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°C. Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 3,4 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 240 мкмоль/л. Точність у межах аналізу:	набір	15
16	55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку	Фібриноген Dia-FIB	Фасування: 12x5 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°C. Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 2,0 МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 340 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2,2%.	набір	7
17	61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання	Кювети Coag D	Кювети, що призначені для використовування на аналізаторах серії Coag.	набір	15

18	63377 Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro)	Розчин для промивання Coag Cleaner	Фасування: 1x4,5 л. Розчин призначений для щоденного обслуговування аналізаторів гемостазу та містить ПАР у кількості не більше 1%. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).	набір	20
19	63377 Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro)	Розчин для промивання Diaclean-SYS	Фасування: 1x100 мл. Гіпохлоритний промивний розчин для очищення відкладення клітин, білків та тригліцеридів шляхом кислотного розкладання. Вміст: гіпохлорит натрію ≤16,0%. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).	набір	1
20	52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro), реагент	DS-I (NO.3) Стандарт А Стандарт В для GE300 (390/160 мл)	Стандарт А: K+: 1,1%, Na+: 57,0%, Cl-: 40,5%, Ca2+: 0,5%, Li+: 0,4%, Mg2+: 0,5%. Стандарт В: K+: 4,0%, Na+: 57,5%, Cl-: 36,5%, Ca2+: 1,3%, Li+: 0,3%, Mg2+: 0,4%. Термін придатності: не менше як 24 місяці та не менше як 1 місяць після	набір	4
21	63377 Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro)	Депротейнізуючий розчин (50 мл)	Застосовується для очищення та обслуговування трубок та електродів аналізатора електролітів. Основні компоненти: NaClO: ~1.0% Cl2. Фасування 1 x 50мл.	набір	4
22	52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент	ФОСФОР АКЦЕНТ-200	Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації фосфору у сироватці крові. Набір повинен бути призначений для призначений для використання на автоматичних аналізаторах ACCENT. Фасування: R1: 1 x 32 мл.	набір	10

23	45789 Кальцій (Ca ²⁺) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз	КАЛЬЦІЙ АКЦЕНТ-200	Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації кальцію у сироватці крові. Набір повинен бути призначений для призначений для використання на автоматичних аналізаторах ACCENT. Фасування: R1: 1 x 30 мл, , R2: 1 x 7.5 мл.	набір	30
24	54762 Залізо IVD (діагностика in vitro), реагент	ЗАЛІЗО АКЦЕНТ-200	Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації заліза у сироватці крові. Набір повинен бути призначений для призначений для використання на автоматичних аналізаторах ACCENT. Фасування: R1: 3 x 31 мл, , R2: 2 x 10 мл.	набір	5
25	52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент	ФОСФАТАЗА ЛУЖНА АКЦЕНТ-200	Набір реагентів призначений для кількісного визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові. Набір повинен бути призначений для призначений для використання на автоматичних аналізаторах ACCENT. Фасування: R1: 1 x 30 мл, R2: 1 x 8,5мл.	набір	5
26	53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент	ТРИГЛІЦЕРИДИ АКЦЕНТ-200	Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації тригліцеридів у сироватці крові. Набір повинен бути призначений для призначений для використання на автоматичних аналізаторах ACCENT. Фасування: R1: 4 x 30 мл, R2: 2 x 15мл.	набір	6
27	53719 Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент	ФЕРИТИН АКЦЕНТ-200	Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації феритину у сироватці крові. Набір повинен бути призначений для призначений для використання на автоматичних аналізаторах ACCENT. Фасування: R1: 1 x 25 мл, R2: 1 x 11мл.	набір	3

28	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	ІМУНО-КОНТРОЛЬ II	Сироватка, що є ліофілізатом змішаних людських сироваток крові і використовуються як мульти- параметровий контрольний матеріал при визначенні різних білків в плазмі на автоматичних аналізаторах з можливістю вимірювання турбідиметричним методом. Фасування: 5 x 2 мл.	набір	3
29	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	СИРОВАТКА ЛН	Сироватка, що є ліофілізатом змішаних людських сироваток крові і використовуються як мульти- параметровий контрольний матеріал при визначенні різних білків в плазмі на автоматичних аналізаторах з можливістю вимірювання турбідиметричним методом. Фасування: 4 x 5 мл.	набір	5
30	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	СИРОВАТКА ЛП	Сироватка, що є ліофілізатом змішаних людських сироваток крові і використовуються як мульти- параметровий контрольний матеріал при визначенні різних білків в плазмі на автоматичних аналізаторах з можливістю вимірювання турбідиметричним методом. Фасування: 4 x 5 мл.	набір	5
31	61025 - Такролімус терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення такролімусу (FK506), 50	Кількість тестів у наборі: 50. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	8
32	61001 - Циклоспорин А/ циклоспорин терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення циклоспорину А ,50	Кількість тестів у наборі: 50. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	3

33	53003 - Загальна креатинкіназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз	КРЕАТИНКІНАЗА 30	Діагностичний набір для визначення активності креатинкінази. Склад набору: 1-СК 5 x 25 мл; 2-СК 1 x 25 мл. Чутливість: 4.4 О/л (0.072 мккат/л); Лінійність: до 1600 О/л (26.7 мккат/л).	набір	6
34	47868 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор	МУЛЬТИКАЛІБРАТОР РІВЕНЬ 2	МУЛЬТИКАЛІБРАТОР РІВЕНЬ 2 призначений для використання в якості каліббратора в аналізах в клінічній хімії. Фасування 5мл. Креатинкіназа при 2-8 °С повинна бути стабільною 4 дні.	фл	6
35	53757 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний хемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення імуноглобуліну А (аналіз сироватки),100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	3
36	53794 - Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент	Набір реагентів для визначення імуноглобуліну М,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	3
37	53784 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз	Набір реагентів для визначення імуноглобуліну G (аналіз сироватки),100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	3
38	53775 - Загальний імуноглобулін E (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз	Набір реагентів для визначення імуноглобуліну E,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	2

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі **ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 «Лікарські засоби різні». (33696500-0 Лабораторні реактиви).** (НК 024:2023 - 58729 Тиреопероксидаза, антитіла (анти-ТПО, мікосомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54417 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В. Нейтралізація поверхневого антигену IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Численні форми 25-гідроксिवітаміну D IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) Одноразового використання; 58793 Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентног о аналізу IVD (діагностика in vitro), набір; 55981 Активованний частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52861 Множинні аналіти зазів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент; 63377 Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro); 52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент; 45789 Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 54762 Залізо IVD (діагностика in vitro), реагент; 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент; 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro), реагент; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал; 61025 - Такролімус терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 61001 - Циклоспорин А/ циклоспорин терапевтичний лікарський, моніторинг IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 53003 - Загальна креатинкіназа IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз; 47868 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор; 53757 - Загальний імуноглобулін А (IgA) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний хемілюмінесцентний аналіз; 53794 - Загальний імуноглобулін М (загальний IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент; 53784 - Загальний імуноглобулін G (загальний IgG) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 53775 - Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD (діагностика in vitro), комплект, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз)) становить - **1 898 236,31 УАН з ПДВ.**

7. Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства на виконання програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" - програма "Здоров'я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки".

8. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель.